

Z1A - Mittelschule Schrank / High School Locker



DAS ORIGINAL SEIT 1870

Der großzügige Schüler und Lehrerschrank. The spacious student and teacher locker.

DE BESCHREIBUNG

Z-Schränke vereinen die platzsparenden Eigenschaften eines F-Schranks mit der annähernd gleichen Geräumigkeit eines G-Schranks. Durch die in L-Form geteilten Abteilungen ist jedem Nutzer die Möglichkeit gegeben seine Gegenstände hängend als auch liegend zu lagern. Jedes Fach verfügt über einen Huhboden zum Legen von Gegenständen als auch eine stabile Kleiderstange mit zwei Haken zum Hängen. So ist es Ihnen möglich auf demselben verfügbaren Platz wie eines G-Schranks, statt einer Person zwei Personen unterzubringen. Es sind eine Vielzahl anderer Varianten verfügbar, die genau für Ihren Gebrauch Anwendung finden werden. Fragen Sie uns gerne nach unseren anderen Varianten.



MESSUNG . MESURES

BREITEN . WIDTH



Maße in <mm>. Technische Änderung vorbehalten

EN DESCRIPTION

Z-lockers combine the space-saving features of an F-locker with the nearly identical spaciousness of a G-locker. The L-shaped compartments allow each user to store their belongings both hanging and lying flat. Each compartment has a shelf for placing items and a sturdy clothes rail with two hooks. This allows you to accommodate two people in the same space as a G-locker. A variety of other configurations are available to suit your specific needs. Please ask us about our other options.

FARBE . COLOR



KORPUS . BODY



TÜREN . DOORS

HÖHE . HEIGHT



TIEFE . DEPTH



Z1A - Mittelschule Schrank / High School Locker



DAS ORIGINAL SEIT 1870

UNTERKONSTRUKTION . SUBSTRUCTURE

SO (SOCKEL) . BASE



ST (SCHUHTASSE) / SR (SCHUHROST) . SHOE RACK



DACH . ROOF

KLEIDERHAKEN . CLOTHES HOOKS



OHNE SCHRÄGDACH



SCHRÄGDACH
Höhe 200mm



DOPPELHAKEN



Maße in <mm> . Technische Änderung vorbehalten

2/3



RUDOLF KIRNER ERKA METALLWARENFABRIK GMBH
Bonygasse 1, A-1120 Wien, Austria
Tel +43 (0)1/813 22 23, Fax +43 (0)1/813 22 23-18
office@erka-metall.at, www.erka-metall.at



TÜREN . DOORS



Doppelschalig "T50"
innenschale ohne
Füllung.



T50



HPL Türe (CP) "T70"
Materialstärke 13 mm,
Dekor nach Wahl
Nur für Schranktype "A"




T70

TÜRRICHTUNG . DOOR DIRECTION



R/L
Rechts/Links angeschlagen

SCHLOSS . LOCK



PZS-PVC (T50)
Plättchenzylinderschloss mit
kunststoffschlossplatte

PZS-NIRO (T70)
mit Niroschlossplatte

PZS-BL. 9005
Plättchenzylinderschloss
mit Pulverbeschichteter
schlossplatte

PZS



VVS5-PVC (T50)

VVS5-NIRO (T70)
mit Niroschlossplatte

VVS5

VVS5-BL. 9005
Plättchenzylinderschloss
mit Pulverbeschichteter
schlossplatte



ZKS4V
Mechanisches
Zahlenkombinations-
Schloss mit
Hauptschlüssel und
Notöffnung

ZKS4V

Maße in <mm> . Technische Änderung vorbehalten

3/3