

Der großzügige Schüler. The spacious student.

DE BESCHREIBUNG

Unsere aufschlagenden G-Schränke sind die perfekte Lösung, wenn Sie viel Platz zum Verstauen von Kleidung und Schulbüchern, etc. brauchen. In der Standardvariante I10 sind unsere G-Schränke mit einem fixen Hutboden und einer stabilen Kleiderstange mit zwei Haken ausgestattet. Es sind eine Vielzahl anderer Varianten und Inneneinrichtungen verfügbar, die genau für Ihren Gebrauch Anwendung finden werden. Fragen Sie uns gerne nach unseren anderen Varianten.



MESSUNG . MESURES

BREITEN . WIDTH

	300
	350
	400
	600
	700
	800
	900
	1050
	1200

Maße in <mm> . Technische Änderung vorbehalten

EN DESCRIPTION

Our G-lockers are the perfect solution if you need plenty of storage space for clothes, textbooks, and more. In the standard version I10, our G-lockers are equipped with a fixed hat shelf and a sturdy clothes rail with two hooks. A variety of other configurations and interior fittings are available to suit your specific needs. Please ask us about our other options.

FARBE . COLOR



RAL 1013 RAL 7035 RAL 9003 RAL ...

KORPUS . BODY



RAL 1013 RAL 3013 RAL 6034 RAL 5024



RAL 9003 RAL 1017 RAL 7035 RAL ...

TÜREN . DOORS

HÖHE . HEIGHT

	1200
	1400 + Unterkonstruktion (Substructure)

TIEFE . DEPTH

500

UNTERKONSTRUKTION . SUBSTRUCTURE SO (SOCKEL) . BASE



SO100
Sockel H 100mm



UG160
Untergestellfüße 160mm



BG340
Sitzbankuntergestell 340mm

ST (SCHUHTASSE) / SR (SCHUHROST) . SHOE RACK




ST
Schuhtasse grau



BG340SR
Schuhrost für Sitzbank



T12
Standard T10 mit Etikettenrahmen A5



DACH . ROOF



OHNE SCHRÄGDACH



SCHRÄGDACH
Höhe 200mm

KLEIDERHAKEN . CLOTHES HOOKS



DOPPELHAKEN



DREIFACHDREHHAKEN



Maße in <mm> . Technische Änderung vorbehalten

2/3

TÜREN . DOORS




T10

Versteift "T10"
Einwandig mit mittigem
Hutprofil als Versteifung,
Lüftungsschlitz an der
Schmalseite der Tür.



T30

Perforiert "T30"
Einwandig mit
2 perforierte, Lochfeldern
oben und unten.



T50

Doppelschalig "T50"
innenschale ohne Füllung.



TÜRRICHTUNG . DOOR DIRECTION



R
Rechts angeschlagen



L
Links angeschlagen

SCHLOSS . LOCK



PZS-PVC




PZS
Plättchenzylinderschloss



VVS5-PVC



VVS5
Vorrichtung für
Vorhangschloss
(ohne Vorhangschloss)



Halbrundgriff



HRG-BL. 9005
Halbrundgriff vernickelt matt
mit Pulverbeschichteter
schlossplatte



Magnetschloss