

Unik

Porcelánico / Porcelain tiles

Colores | Colors



IVORY NATURAL



IVORY PULIDO



ASH NATURAL



ASH PULIDO

Formato | Size

260 x 120 cm. | 102,36" x 47,24"

Espesor | Thickness

Natural 6 mm.

Pulido 7 mm.





Unik Ivory Natural

260 x 120 cm.

BP2612L

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Unik Ivory Pulido

260 x 120 cm.

BP2612P

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	M²/Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M²/Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
260 x 120 B Plus Natural	3,12	45,50	21	65,52	956	100	1056
260 x 120 B Plus Pulido / Polished	3,12	52	18	56,16	936	100	1036

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	120 x 120	60 x 120	60 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	26 x 160	60 x 60 Espesorado	60 x 90 Espesorado	60 x 120 Espesorado	80 x 80 Espesorado	120 x 120 Espesorado
Unik Ivory Natural	•		•	•				•	•					•	
Unik Ivory Pulido	•		•	•				•							



Unik Ash Natural

260 x 120 cm.

BP2612L

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Unik Ash Pulido

260 x 120 cm.

BP2612P

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	M²/Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M²/Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
260 x 120 B Plus Natural	3,12	45,50	21	65,52	956	100	1056
260 x 120 B Plus Pulido / Polished	3,12	52	18	56,16	936	100	1036

Formatos disponibles Available sizes	260 x 120	240 x 120	120 x 120	60 x 120	60 x 60	29,5 x 120	20 x 120	80 x 160	80 x 80	26 x 160	60 x 60 Espesorado	60 x 90 Espesorado	60 x 120 Espesorado	80 x 80 Espesorado	120 x 120 Espesorado
Unik Ash Natural	•		•	•				•	•					•	
Unik Ash Pulido	•		•	•				•							

Unik

Porcelánico / Porcelain tiles

Unik Ash Natural 260 x 120 cm. Pavimento Unik Ash Natural 120 x 120 cm.



Unik

Unik Ash Natural 80 x 80 cm. Espesorado Anti-slip.



Unik / New collection

Porcelánico / Porcelain tiles



B&out



Unik Ivory Natural
80 x 80 cm.
Espesorado Anti-Slip PR8080BES



Unik Ash Natural
80 x 80 cm.
Espesorado Anti-Slip PR8080BES



Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80x80 Espesorado	1	0,64	27,50	26,88	42	1.155



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 77 / See page 77

Unik Ivory Natural 80 x 80 cm. Espesorado Anti-slip.



Unik

Porcelánico / Porcelain tiles




B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Unik Ivory Natural
260 x 120 cm. BP2612L



Unik Ivory Natural
60 x 60 cm. PR6060L
60 x 60 cm. Anti-Slip PR6060R



Unik Ivory Natural
60 x 120 cm. P6012L



Unik Ivory Natural
120 x 120 cm. P1212L



Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 207

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 208 / See page 208

Unik Ivory Natural 260 x 120 cm. Pavimento Unik Ivory Natural 120 x 120 cm.



Unik

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES



Unik Ivory Pulido

260 x 120 cm.

BP2612P



Unik Ivory Pulido

60 x 120 cm.

P6012P



Unik Ivory Pulido

120 x 120 cm.

P1212P

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 207

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 208 / See page 208

Unik Ivory Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Unik Ivory Natural 120 x 120 cm.



Unik

Porcelánico / Porcelain tiles

- PL
-
-
- NR
-
- R
- MF




Unik Ivory Natural
80 x 160 cm.

P8016L



Unik Ivory Pulido
80 x 160 cm.

P8016P



Unik Ivory Natural
80 x 80 cm.
80 x 80 cm. Anti-Slip

PR8080L
PR8080R



Unik Ivory Natural
80 x 80 cm.
Espesorado Anti-Slip

PR8080BES

Rodapié Corte / Out Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160 Pulido RC8016	10 x 80	37	14
80 x 160 Natural RC8016	10 x 80	35	14
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248
80 x 80 Espesorado	1	0,64	27,50	26,88	42	1.155

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 208 / See page 208

Porcelanico espesorado 20mm
Thickened porcelain tile 20mm

Unik Ivory Natural 80 x 160 cm. Pavimento Unik Ivory Natural 80 x 80 cm.



Unik

Porcelánico / Porcelain tiles





B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Unik Ash Natural
260 x 120 cm. BP2612L



Unik Ash Natural
60 x 60 cm. PR6060L
60 x 60 cm. Anti-Slip PR6060R



Unik Ash Natural
60 x 120 cm. P6012L



Unik Ash Natural
120 x 120 cm. P1212L



Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 207

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 208 / See page 208



Unik Ash Natural 260 x 120 cm. Pavimento Unik Ash Natural 120 x 120 cm.

Unik

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES



Unik Ash Pulido

260 x 120 cm.

BP2612P



Unik Ash Pulido

60 x 120 cm.

P6012P



Unik Ash Pulido

120 x 120 cm.

P1212P

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120	2	1,44	29,00	57,60	40	1.160	60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 207

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 208 / See page 208



Unik

Porcelánico / Porcelain tiles


- PL
- 
- 
- NR
- 
- R
- MF



Unik Ash Natural
80 x 160 cm. P8016L



Unik Ash Pulido
80 x 160 cm. P8016P



Unik Ash Natural
80 x 80 cm. Anti-Slip
PR8080L
PR8080R



Unik Ash Natural
80 x 80 cm. Espesorado Anti-Slip
PR8080BES

Rodapié Corte / Out Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160 Pulido RC8016	10 x 80	37	14
80 x 160 Natural RC8016	10 x 80	35	14
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248
80 x 80 Espesorado	1	0,64	27,50	26,88	42	1.155

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 208 / See page 208

 Porcelanico espesorado 20mm
Thickened porcelain tile 20mm

Unik Ash Natural 80 x 160 cm. Pavimento Unik Ash Natural 80 x 80 cm. Unik Ash Natural 80 x 80 cm. Anti-Slip



Unik

Pasta blanca / White body tiles



Unik Ivory

30 x 90 cm.


WB3090L



Unik Taupe

30 x 90 cm.

WB3090L



Unik Ash

30 x 90 cm.

WB3090L



Unik Grey

30 x 90 cm.

WB3090L



Klit Unik Ivory

30 x 90 cm.

WB3090R



Klit Unik Taupe

30 x 90 cm.

WB3090R



Klit Unik Ash

30 x 90 cm.

WB3090R



Klit Unik Grey

30 x 90 cm.

WB3090R



Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Unik Ivory Natural

60 x 60 cm.

60 x 60 cm. Anti-Slip

PR6060L

PR6060R



Unik Ash Natural

60 x 60 cm.

60 x 60 cm. Anti-Slip

PR6060L

PR6060R

Rodapié Corte / Cut Skirting		Size	TR	PCK
60 x 60 Natural RC6060		10 x 60	24	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 208 / See page 208

Unik Ash 30 x 90 cm. Kit Unik Ash 30 x 90 cm. Pavimento Unik Ash Natural 60 x 60 cm.

